Mejorar la cobertura vacunal contra la gripe en Atención Primaria: ¿una quimera?

Dra. MJ Álvarez Pasquín
Médico de Familia SERMAS
Directora Vacunas.org (AEV)

Predictores de vacunación antigripal en los pacientes

- La recomendación de SU médico
- La fidelización a la vacuna de la gripe

Las coberturas en sanitarios: ¿nos deberíamos avergonzar?

Hotmail - mjalvarezp@hot | Coberturas de vacunación

www.professionalvacunat.es/prevencio/vacuna/es_cobertura.html



Más información en:

- PR Blank, M Schwenkglenks, TD Szucs et al. **Vaccination coverage rates in eleven European countries during two consecutive influenza seasons**. http://www.eswi.org/userfiles/files/EU%2011.pdf

www.lavanguardia.com/vida/20100924/54011573993/los-medicos-dan-la-espalda-a-la-vacuna-de-la-gripe.html

Los médicos dan la espalda a la vacuna de la gripe

Campañas para que el personal sanitario se inmunice y no contagie a sus pacientes | Sociedades científicas promueven que quien no se vacune lleve siempre mascarilla | Más de la mitad de los residentes se protege, pero apenas el 20% de las enfermeras

Vida | 24/09/2010 - 00:23h | Actualizado el 30/09/2010 - 16:45h

ANA MACPHERSON
Barcelona

10 150 visitas Notificar error Tengo más Información AA

Seguir | Tweet 0 | Me gusta 0 | Menéalo 0 | +1 0 | Share

MÁS INFORMACIÓN

- Los obesos son grupo de riesgo
- Los obesos son grupo de riesgo

La **vacuna** de la **gripe** se normaliza este año. Y las previsiones de **enfermedad**. Tres virus, entre ellos el famoso virus A, componen la vacuna del 2010. Su fabricación ha sido idéntica a la de años anteriores, sin las prisas del año pasado. No parece que haya esta vez controversias ni una cascada continua de sustos, críticas o desmentidos. Y, como el año pasado, además de a los grupos de riesgo habituales, se pedirá al personal que atiende enfermos que se vacune. Por ellos mismos y, sobre todo, para no ir pasando el virus de unos **pacientes** a otros.

Publicidad



Publicidad

planes de pensiones NARANJA

Tu lado SOÑADOR

Hotmail (1) - mjalvarezp@ | ELPAIS.com | JSTOR: Infection Control a
wap.elpais.com/index.php?module=elp_gen&page=elp_gen_noticia&idNoticia=20121025elpnepsoc_12.Tes&seccion=soc

EL PAÍS.com

29-10-2012 - **20:48 h**

Mi médico dice que me vacune, pero él no lo hace

Solo el 30% del personal sanitario español cumple con la recomendación de inmunizarse contra la gripe, lo que pued pacientes ¿Debe obligarse por ley?

VIDA&ARTES

Emilio de Benito

25-10-2012

Otoño, gripe y ¿vacuna? Con el frío de cada año, el mensaje se repite: mayores de 65, enfermos crónicos y profesion es una cantinela que muchas veces cae en saco roto. No en los disciplinados mayores, que ya se vacunan en un 57,7 pasada del Ministerio de Sanidad lejos, sin embargo, del 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, s profesionales sanitarios, con médicos y enfermeras a la cabeza, entre los que lo hace menos del 30%, según los dato organizadas por Sanofi y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) o por la Asociación Española de Pe

Pedirles que se vacunen no es un capricho. Pero nadie se atreve a obligarles, aunque alguno lo insinúa. De hecho, 20 enfermería, infecciosas, vacunología, pediatría, geriatría, urgencias, ginecología y primaria han promovido un manifies vacunarse.

Las causas son muchas. Por su trabajo están más expuestos que el resto de la población al virus (hasta un 60% más Pero es que, además, que uno de ellos se infecte es potencialmente más peligroso, ya que ellos están en contacto di (mayores, enfermos crónicos, embarazadas) que pueden sufrir graves consecuencias si se contagian del virus. Adem la atención.

Por eso, la vacunación del personal sanitario tiene su importancia. Aunque la gripe es una enfermedad leve para la m vulnerables. Según los datos del grupo de estudio de la gripe de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá entre un 5% y un 15% de la población mundial y se estima que en España es la responsable directa e indirecta de e

Estos motivos, sin embargo, no convencen a muchos. Por ejemplo, a Francisco, médico de atención primaria de Madr vacunarme; no tengo factores de riesgo, y en este tiempo no he notado que haya enfermado más que mis compañe Ellos no viven aislados, y si van a coger una gripe, la van a coger igual en el bar o en el autobús, por eso lo importa no me vacuno, eso que se ahorra el sistema.

Esta opinión no es universal ni muchísimo menos. En algunos países, como Estados Unidos, la vacunación se conside

	Temporada 2008-2009		Temporada 2009-2010		
	Estacional		A H1N1	p b	
Total	**32,8%** (967/2950)	NS	**31,0%** (969/3126)	22,2% (693/3126)	<0,001
Edad (años)					
<45	32,7% (376/1151)	NS	27,9% (340/1219)	24,0% (292/1219)	<0,05
> 45	32,9% (591/1799)	NS	33,0% (629/1907)	21,0% (401/1907)	<0,001
Sexo					
Hombre	32,2% (304/944)	NS	31,3% (313/1000)	26,4% (264/1000)	<0,05
Mujer	33,1% (663/2006)	NS	30,9% (656/2126)	20,3% (429/2126)	<0,001
Estamento					
Facultativo	**38,1%** (269/707)	NS	**35,8%** (268/749)	33,7% (252/749)	NS
Enfermería/fisioterapia	35,2% (309/879)	NS	33,5% (312/931)	23,5% (219/931)	<0,001
Auxiliar/técnicos	26,2% (191/728)	<0,05	21,1% (163/772)	12,2% (94/772)	<0,001
Otros	31,3% (199/636)	NS	33,5% (226/674)	19,0% (128/674)	<0,001

Sánchez-Payá, José; Hernández-García, Ignacio; Barrenengoa Sañudo, Julio; Rolando Martínez, Hector; Camargo Ángeles, Robert; Cartagena Llopis, Lidia; Villanueva Ruiz, César; González Hernández, María Gac Sanit. 2011;25:29-34.

OPINIÓN, ACTITUDES Y COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PERSONAL SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA SANITARIA II DE LA REGIÓN DE MURCIA.

JC Ñíguez Carbonell [1], F. Ramos Postigo[1], T Saura Robles[1], JA Alarcón González[2], JJ Guillén Pérez[1], MA Moreno Valero[2]

MS www.murciasalud.es/recur × JSTOR: Infection Control ar ×
salud.es/recursos/ficheros/74816-opciones.pdf



Percepción de riesgo de la gripe

En cuanto a la percepción de la gripe en persona sana: el 80% médicos la consideran leve frente al 61,4% de los enfermeros (p<0 las personas de riesgo, el 50% de los médicos y el 31,8% enfermeros la consideran de pronóstico reservado (p<0,01).



Hotmail (1) - mjalvarezp@ | www.murciasalud.es/recur | JSTOR: Infection Control ar
www.murciasalud.es/recursos/ficheros/74816-opciones.pdf



Motivos vacunación:

El 39,4% de los médicos y el 46,6% de los enfermeros se vacunan para protegerse de la enfermedad, mientras que el 13,8% y el 21,6% de cada colectivo lo hacen pensando en prevenir a sus pacientes. Solamente el 6% de ambos grupos lo hacen fundamentalmente para dar ejemplo.

Motivos no vacunación

Algo más de la mitad (54,3%) no apuntaron motivo por el cuál no se vacunaron. Entre respuestas recogidas el temor a reacciones adversas y el no considerar a vacuna eficaz son los más referidos.

Conclusiones:

1. Los enfermeros perciben la gripe como enfermedad más grave que los médicos.
2. Hay poca conciencia en ambos colectivos de la protección que supone hacia sus pacientes vacunarse.
3. La captación de un vacunado lo hace fiel al programa.
4. Se hace necesario desarrollar programas específicos dirigidos a aumentar las coberturas y a cambiar los motivo

www.murciasalud.e... | Microsoft PowerPoi... | ES

Inicio

Sobre este blog y su autor

blog de medicina, atención primaria y mucho más….. o mucho menos

Search

« Anterior / Siguiente »

la eficacia real de la vacuna antigripal

By rafabravo / 7 octubre 2012 / Atención Primaria, Enfermedades infecciosas, Vacunas / 7 comentarios

Conclusión: La vacuna contra la gripe tiene un efecto modesto en la reducción de los síntomas de la gripe y en la reducción de días de trabajo perdidos en adultos sanos. No hay evidencia de que afecten a las complicaciones de la gripe (como neumonía), o a la transmisión de esta.

La gran diferencia entre el tamaño aparente del efecto con el riesgo relativo (RR) y la diferencia de riesgo (DR) se debe a que RR es una medida relativa y DR es una medida absoluta teniendo en cuenta el riesgo basal de la gripe. Este riesgo inicial es relativamente bajo. Durante los meses de invierno se darán siete (7) episodios de síndromes gripales cada cien (100) adultos, pero menos de uno de estos siete es causado por el virus de la gripe.

http://rafabravo.wordpress.com/2012/10/07/la-eficacia-real-de-la-vacuna-antigripal-2/

os sugeridos ▾ Más complementos ▾
a calma
Página ▾ Seguridad

Gripe y calma: un grupo sanitario virtual ante la gripe A (2009-2010)

3 septiembre, 2010

En la primavera y el verano de 2009, las noticias de los medios de comunicación sobre la denominada gripe A eran cada día que pasaba más frecuentes, alarmistas y agobiantes. El escenario que se pintaba era casi dantesco y las previsiones de las autoridades sanitarias apuntaban a una pandemia que segaría la vida de muchas decenas de miles de personas en todo el mundo.

Sin embargo, ya en agosto de 2009 se podía presumir que el desarrollo de la pandemia en el otoño-invierno boreal sería como el que había tenido lugar durante el invierno el hemisferio sur (Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Uruguay y otros países) y en los últimos meses de la primavera en el hemisferio norte (Canadá, EE. UU., México y otros países). Tanto los datos epidemiológicos publicados, como nuestra percepción en el día a día, iban demostrando que la morbilidad y la mortalidad por gripe A eran menores incluso que las que correspondían a una epidemia gripal estacional habitual. Este benigno comportamiento contrastaba enormemente con el de las autoridades sanitarias, cuyos diversos y correlativos planes de contingencia (diferentes para cada comunidad autónoma) causaban un importante impacto en la organización de los servicios y en el coste sanitario, además de acrecentar la alarma social. De hecho, en las

CATEGORÍAS

- Comunicados
- Divulgación
  - Información para pacientes
- Medios de comunicación
- profesionales
  - Gestión clínica y sanitaria
- Salud pública
- Uncategorized

DOCUMENTOS CLAVE

- Decálogo de propuestas
- Hoja para padres
- Presentación Decálogo (.ppt)
- Presentación gripeycalma
- Texto gripe corto
- Texto gripe corto – catalán
- Texto gripe corto – euskera
- Texto gripe corto – gallego
- Texto gripe largo
- Texto gripe largo – catalán
- Vídeo 'gripeycalma'

Buscar
Internet | Modo protegido: activado

Razones para vacunarse

- **Proteger mi salud** **71,9% (695)** **69,6% (674)** **67,0% (464)** NS
- Lo creo conveniente 45,8% (443) 41,5% (402) 34,9% (242) <0,001
- Es gratis 8,3% (80) 7,5% (77) 6,6% (46) NS
- **Me vacuné anteriormente** **48,9% (473)** **51,7% (507)** **15,2% (**105) <0,001
- Pasé la gripe otros años 16,8% (162) 13,0% (126) 6,2% (43) <0,001
- **Proteger salud de mi familia** **49,1% (475)** **49,1% (476)** **57,7% (400)** **<0,01**
- **Proteger salud de pacientes** **55,0% (532)** **49,4% (479)** **56,3% (390)** **<0,01**
- Me la recomendó el médico 13,9% (134) 13,5% (131) 14,0% (97) NS
- Padezco enfermedad crónica 12,9% (125) 15,9% (154) 16,9% (117) NS
- Convivo mayores 65 años 12,7% (123) 11,9% (115) 12,4% (86) NS

Gripe:

Razones para vacunarse o no

Razones para vacunarse de la gripe



Razones para NO vacunarse de la gripe



Hipótesis no tan testadas

- …no somos grupos de riesgo…no se adquiere la enfermedad con más facilidad, excepto para los que tengan la condicón.
- …somos personal necesario para la sociedad con un compromiso ético…
- Falta evidencia sobre el beneficio para la población de nuestra inmunización…creémosla.
- Compromiso por parte de nuestras autoridades sanitarias (revisiones de salud, registros, recomendaciones personalizadas…)

os sugeridos Más complementos
oPublic/publicaciones/r...
Página Seguridad
3 (1 of 8) 165% Find

Rev Esp Salud Pública 2010; 84: 113-120 N.º 1 - Enero-Febrero 2010

ORIGINAL BREVE

AUMENTO DE CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR INFECCIÓN RESPIRATORIA DE VÍAS ALTAS Y FIEBRE COINCIDIENDO CON LA EPIDEMIA DE GRIPE (H1N1) 2009

Pablo Aldaz (1), José Ramón Loayssa (2), Javier Apezteguía (3), Miren Oscariz (1), María José Dronda (1), Mirian Sagredo (4), Jesús Castilla (5,6).

(1) Centro de Salud de San Juan. Servicio Navarro de Salud. Pamplona.
(2) Centro de Salud de Azpilagaña. Servicio Navarro de Salud. Pamplona.
(3) Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información. Dirección de Atención Primaria. Pamplona.
(4) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
(5) Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona.
(6) CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Zona desconocida | Modo protegido: activado

A summer school on vaccinology: Responding to...

NCBI Resources How To

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed

Advanced

Display Settings: Abstract

Send to:

Vaccine. 2010 Feb 25;28(9):2053-9. Epub 2009 Dec 25.

A summer school on vaccinology: Responding to identified gaps in pre-service immunisation training of future health care workers.

Vorsters A, Tack S, Hendrickx G, Vladimirova N, Bonanni P, Pistol A, Metlicar T, Pasquin MJ, Mayer MA, Aronsson B, Heijbel H, Van Damme P.

Vaccine and Infectious Disease Institute, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerp, Belgium. alex.vorsters@ua.ac.be

Abstract

Immunisation is one of the corner stones of public health. Most health care consumers see the health care worker as their major source of information on immunisation and vaccine safety. Doctors, nurses and midwives should be appropriately and timely trained for that role. Within the Vaccine Safety, Attitudes, Training and Communication (VACSATC) EU-project a specific work package focused on the possible improvements of pre-service training of future health care workers. Surveys to assess current pre-service training about knowledge, skills and competences towards immunisation were distributed to students and curriculum managers of medical schools, universities and nursing training institutions in seven EU countries. In all responding institutions training on vaccines and immunisation is disseminated over a wide range of courses over several academic years. Topics as immunology and vaccine-preventable diseases are well covered during the pre-service training but major gaps in knowledge and competences were identified towards vaccine safety, communication with parents, addressing anti-vaccine arguments and practical skills. This assessment underlined the rationale for adequate pre-service training and identified opportunities for improvement of pre-service training. A prototype of an accurate pre-service immunisation curriculum was developed, implemented and evaluated in the summer of 2009 with a group of 36 students from 19 countries during a summer school on vaccinology at the Antwerp University, Belgium.

Copyright 2010. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

PMID: 20038430 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Publication Types, MeSH Terms

LinkOut - more resources

Save item

Add to

Related c

[A proposal in France a

Knowledge, nurses and

VACSATC communica

Review Int assessmen

Review A workers in

Recent ac

A sum Respon

Internet | Modo protegido: acti

JSTOR: Infection Co... Gripe sanitarios pri... are medical resident... http://ecdc.europa.... A summer school o...

Università degli Studi di Palermo

ecdc

Survey on attitudes, behaviours and perceptions of General Practitioner trainees towards influenza vaccination in Western Sicily (Italy)

Costantino Claudio , Amodio Emanuele, Parisi Salvo,
Napoli Giuseppe , Maringhini Guido, Asciutto Rosario,
Vitale Francesco, Calamusa Giuseppe

Department of Science for Health Promotion "G. D'Alessandro"
Hygiene Section – University of Palermo

Zona desconocida | Modo protegido: activado

JSTOR: Infection Co... | Gripe sanitarios pri... | are medical resident... | http://ecdc.europa.... | Are medical residen... | ES

Are medical residents a "core group" for future improvement of influenza vaccination coverage in health-care workers?
A study among medical residents at the University Hospital of Palermo (Sicily).
Amodio E, Tramuto F, Maringhini G, Asciutto R, Firenze A, Vitale F, Costantino C, Calamusa G.Vaccine. 2011 Oct 19;29(45):8113-7.

CTUALIDAD

Miquel Tomàs dirigirá el Ib-Salut

'a es oficial. El nuevo conseller de alut, Martí Sansaloni, comienza a nfigurar su equipo de confianza y, de trada, ha escogido...

ansaloni escoge el ahorro ntes que mantener el eneral y el Joan March

nuevo conseller de Sanidad, Familia Bienestar Social, Martí Sansaloni, ha dicado este viernes que sus rioridades"...

auzá pide a Sansaloni que ialogue con el sector

nuevo conseller de Salud, Familia y enestar Social, Martí Sansaloni, ha mado posesión de su cargo en

MEDIDA | OBLIGATORIEDAD

Proponen multas a los sanitarios que no se vacunen de la gripe

Por: Mallorca Diario el 28 September 2011 | 6 Comentarios

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), **Pedro Gil Gregorio**, ha propuesto **penalizar a los profesionales sanitarios** que no se vacunen de la gripe, ya que negándose a protegerse no sólo ponen en riesgo la salud de la población más frágil, sino que reducen su productividad laboral.

"Hay fórmulas que a mi se me ocurren para hacer que el personal sanitario se vacune. Por ejemplo, ahora estábamos hablando de productividad: si usted no se vacuna está poniendo en riesgo su productividad y por lo tanto, yo puedo dejar de pagarle la productividad", ha expuesto Gil Gregorio durante la presentación de la campaña informativa para la población general 'Este año sin excusas, vacúnate'.

"A lo mejor hay que obligarles por ese camino: si estoy poniendo en manos de

Joana M. Moll Pons
Infermera.
Consultora Certificada de Lactància
IBCLC
Visites domiciliàries.
Tel.: 622 55 91 77

OPINIÓN

Feijóo, el triunfo de la solvencia

Por: ***Jaime Orfila***
Las elecciones autonómicas del pasado domingo han dado lugar al afianzamiento de dos sólidas mayorías. La aberzale en...

Presupuestos sanitarios: segundo round

Por: ***Jaime Orfila***
Aspectos generales En unos pocos días, el ejecutivo presentará los presupuestos de la

PUBLICIDAD
Toyota Yaris
Ahora por 9.990 €.*
* Ver condiciones en la web.

TOYOTA
Gripe
Ahorra Hasta Un 30% En Tu Segur
De Salud Con Todas Las Cobertura
www.Nectar.es/Seguro_S
Gestión anunci

Los expertos debaten la posibilidad de vacunación obligatoria contra la gripe para el personal sanitario

3/dic/11 11:10 0 votos **Edición digital** Sin comentarios

+1 0 Twittear 1

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press Durante tres días, los más de 200 expertos reunidos en el Salón de Actos de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife han analizado en mesas de trabajo coloquios y conferencias cuestiones como el calendario vacunal único, las vacunas y la enfermedad meningocócica, los nuevos retos frente a viejas enfermedades, la vacunación del viajero, la seguridad de las vacunas o las nuevas vacunas frente a la gripe.

En un comunicado, el Ejecutivo regional explicó que los expertos debatieron la posibilidad de vacunación obligatoria contra la gripe para el personal sanitario.

Así, en el transcurso de estas XI Jornadas Científicas de Actualización en Vacunas se ha recordado que la incorporación de los programas nacionales de vacunación en todo el mundo ha supuesto uno de los avances más importantes en el control de las enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna.

7 cosas que NO debes comer
Pierde peso a diario excluyendo de tu dieta siete productos que engordan
LEE EL ARTÍCULO >>
tadserver.com...

Buscar | Compartir | Más »
Sitios sugeridos | Más complementos
mínguez: 'La vacunación contra la gri...
Página

Jefe del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital de A Coruña

Vicente Domínguez: ´La vacunación contra la gripe reduce un 28% el absentismo laboral´

"Con la vacuna, aparte de disminuir la transmisión del virus, baja la mortalidad en casos muy graves y se reduce el tiempo de estancia en el hospital, con lo que se ahorra en gasto sanitario"

03:22 ☆☆☆☆☆ Tweet 13 Recomendar 22

El jefe del servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Vicente Domínguez. / juan varela

Conseguir una cobertura superior de la vacuna contra la gripe entre los trabajadores de Atención Primaria y Especializada del Servizo Galego de Saúde es una de las prioridades de la Consellería de Sanidade en la campaña de vacunación antigripal, que comienza el próximo miércoles y se prolongará ocho semanas aunque, en el caso de los hospitales, el plazo terminará el 31 de diciembre. El doctor Vicente Domínguez pide al personal sanitario que se vacune para no transmitir el virus a los pacientes

A. M. | A CORUÑA -¿Cuáles son este año las novedades de la campaña de vacunación contra la

Actitud Azul
La Liga Endesa la hacemos entre
Sigue las noticias de A Coruña en:
PUBLICIDAD
PROXECTO A
Centro Educativ

¿Qué haría usted si su sociedad científica recomendara la vacuna de la gripe en un documento científico?



% de médicos que seguirían y recomendarían la vacuna si su sociedad la recomendara

25 médicos contestaron que lo seguirían y recomendarían

1 médico contestó que sólo lo consultaría

Página Seguridad Herramientas

ona desconocida | Modo protegido: activado

ES 21:05

Favoritos Sitios sugeridos Más complementos

http://www.vacunas.org/images/stories/recursos...

1 / 2 63,4%

COMITÉ CIENTÍFICO:

Presidenta
M.ª José Álvarez Pasquín
Vocales
Santiago Sevilla Alonso
M.ª Luisa Morató Agustí
Joan Puig Barberá
Lucía Carbonell Muñoz
Manuel Merino Moína
Javier Díez Domingo

COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente
Javier Gómez Marco
Vocales
Antonio Alemany López
Ángel Gil de Miguel
José María Molero García
Inmaculada Sáez López

JUNTA DIRECTIVA DE LA AEV:

Presidente
José M.ª Bayas Rodríguez
Vicepresidente 1.º
Amos José García Rojas
Vicepresidente 2.º
Fernando Moraga Llop
Secretaria
Gloria Mirada Masip
Tesorero
José Antonio Forcada Segarra
Directora web
M.ª José Álvarez Pasquín
Vocales
Pilar Arrazola Martínez
Aurelio Barricarte Gurrea
Pedro José Bernal González
Fermín García Rodríguez
José González Hachero
Carlos Rodrigo Gonzalo De Liria
José Vicente Tuells Hernández
Luis Urbiztondo Perdices

Estimadas/os compañeras/os:

El 6.º Simposio de la Asociación Española de Vacunología (AEV) se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2012 y tendrá lugar en el campus universitario de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón, localidad situada en los aledaños de Madrid capital.

El Comité Organizador desea expresar su agradecimiento a la Junta Directiva de la AEV por la confianza depositada; deseando ofrecer a los asistentes unas actividades de alta calidad científica que puedan dar respuesta a los interrogantes que plantea la actividad diaria asistencial en el campo de la vacunología.

Bajo el lema «*Vacunas en Primaria: mucho más que vacunar*», en dos jornadas y con formato de tres mesas se abordarán cuestiones relevantes y no suficientemente aclaradas como el rechazo vacunal, las actitudes de los profesionales sanitarios respecto a la vacunación; nuevas estrategias y posibilidades en la vacunación infantil y también se pondrá de relieve algunos asuntos pendientes de la vacunación en los adultos: cómo mejorar las coberturas vacunales, explorando nuevas posibilidades de mejora, así como aclarar algunos interrogantes sobre la vacuna del papiloma.

Además, tendremos una conferencia inaugural sobre calendario vacunal único y unificado y la conferencia de clausura abordará la relevante cuestión de las vacunas solidarias; en este caso, la vacuna VIH.

Complementariamente, ofertamos dos talleres; uno para estudiantes de ciencias de la salud y otro sobre lectura crítica en vacunas.

Deseamos que esta propuesta formativa así como la ciudad y el entorno universitario de respuesta a sus expectativas. Esperamos no defraudarles.

En nombre del Comité Organizador y Científico, quiero transmitirles que es un honor para nosotros contar con su asistencia y participación.

Jose Javier Gómez Marco
Presidente del Comité Organizador

Done

Universidad Rey Juan Carlos

Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e Inmunología y Microbiología Médicas

TESIS DOCTORAL

Conocimiento, creencias y actitudes del personal sanitario respecto a las vacunas: ¿están relacionados con su intención de vacunar a la población que atienden?

Raúl Herzog Verrey

15 de Noviembre de 2011

Directores: Dr. D. Ángel Gil de Miguel y Dra. Dña. MªJosé Álvarez Pasquín

Gracias…

vacúnese…sus pacientes se lo agradecerán…

aunque sea solo por el ejemplo y compromiso