




MALALTIA D'ALZHEIMER, GENERALITATS:

- Demència més freqüent.
- Incurable, degenerativa i terminal.
- Generalment afecta a persones > 65 anys.
- Més de 35.000.000 persones afectades a tot el món l'any 2009.



MALALTIA D'ALZHEIMER, GENERALITATS:

- 5ª causa de mort a EEUU en persones > 65 anys.
- Més freqüent a dones.
- 8-20% de pacients amb Parkinson tindran demència d'Alzheimer



MALALTIA D'ALZHEIMER, GENERALITATS:

- ⊙ Característiques de les malalties cròniques:
 - Aparició lenta, progressiva.
 - Pic màxim a edats avançades.
 - SÓN PERMANENTS.
 - NECESSITEN TRACTAMENT I CURES DE FORMA CONTINUADA.
 - Potencien el deteriorament físic i orgànic.



DECÀLEG DE MALALTIES CRÒNIQUES:

- Malalties diana:
 - DM.
 - Insuf. Cardíaca.
 - MPOC / Asma.
 - Insuf. Renal Crònica.
 - Càncer.
 - Depressió.
 - Dolor crònic.
 - Trastorns mentals severos.
 - **DEMENCIES.**
 - Malalties de l'aparell locomotor.



COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER

- ⊙ Situació a Catalunya:
 - 150.000 crònics amb malaltia avançada.
 - 250.000 crònics complexos.
 - 350.000 persones són dependents per a una o mes ABVDs.



COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER

- ◉ El 74% de la població adulta manifesta tenir alguna malaltia crònica.
- ◉ El 50% d'aquestes persones tenen més de dues malalties cròniques.
- ◉ 120.000 persones amb Alzheimer a Catalunya.



PATOLOGIES CRÒNIQUES A LA GENT GRAN

- ◉ HTA: 40%
- ◉ DLP: 20%
- ◉ DM: 19.7%
- ◉ ICC: 8-17% >70 anys.
- ◉ MPOC: 14.3% H, 3,9% D
- ◉ Cardiopatia isquèmica: 7.5%
- ◉ AVC: 7%



PATOLOGIES CRÒNIQUES A LA GENT GRAN

- ◉ Bibliografia:
 - H. Ortiz et al, Rev.Esp.Salud Publica vol 85, n°4. 2011.
 - Medrano Albera MªJ, Rev.Esp.Salud Publica, vol 80, n° 1. 2006
 - Estrategia EPOC SNS 2009.
 - Dep. Salut Generalitat de Catalunya 2010.
 - Grup de Treball de la ICC. Soc. Cat. Cardiologia 2001



COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER

Malalties més freqüents:

- HTA 51%
- Depressió 38%
- AVC 25%
- DM 24%



F. Formiga et al. The Journal of Nutrition, Health&Aging, vol13,nº5,2009;



Germanes Hospitalàries
MARÇA 2012

COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER

Malalties més freqüents:


- DLP 24%
- ICC 13%
- MPOC 11%
- CAI 10,6%
- Neoplasies 8%

F. Formiga et al. The Journal of Nutrition, Health&Aging, vol13,nº5,2009;



Germanes Hospitalàries
MARÇA 2012

COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER



Germanes Hospitalàries
MARÇA 2012

CAUSES DE MORT EN PACIENTS AMB MALALTIA D'ALZHEIMER

Estudis necropsics:

- Bronconeumònia 46.1%
- Infart miocardi 40.3%
- Signes de malaltia arterioscleròtica 73.1%
- TEP 17.3%



Comorbidity in Dementia:
An Autopsy Study.

Catherina Fu et al. Archives of
Pathology & Laboratory
Medicine, Jan 2004; 32:8




CAUSES DE MORTS A CATALUNYA PERSONES DE MES DE 65 ANYS

- Homes: malalties de sang i òrgans hemopoètics.
malalties aparell circulatori.
malalties aparell respiratori.
- Dones: malalties aparell circulatori.
tumors.
malalties aparell respiratori.
trastorns mentals.

Institut demogràfic de Catalunya, 2009



COMORBIDITAT A LA MALALTIA D'ALZHEIMER



MALALTIA D'ALZHEIMER (MÉS PROBLEMES)

- ⦿ Idees delirants (30%): Robatoris, persecucions.
- ⦿ Intranquil·litat (30%)
- ⦿ Agressivitat verbal o física (25%)
- ⦿ Al·lucinacions visuals o auditives (20%)
- ⦿ Alteracions del ritme circadià (22%)
- ⦿ Insomni.
- ⦿ Caigudes
- ⦿ Incontinència vesical.



MALALTIA D'ALZHEIMER I MEDICACIÓ: (1)

- ⦿ Com interactuen els tractaments?
 - Inhibidors de l'acetil colinesterasa (Donepezil, Rivastigmina, Galantamina):
 - ⦿ Trastorns digestius.
 - ⦿ Insomni.
 - ⦿ Artromiàlgies.
 - ⦿ Bradicardia, síncope.
 - ⦿ Incontinència urinària.



MALALTIA D'ALZHEIMER I MEDICACIÓ. (2)

- ⦿ Com interactuen els tractaments: (2)
 - Memantina:
 - ⦿ Agitació, inquietud.
 - ⦿ Trastorns digestius.
 - ⦿ Astènia.
 - ⦿ Alteracions del ritme de la son.
 - ⦿ Al·lucinacions.
 - ⦿ ITUs.
 - ⦿ Hipersexualitat.



MALALTIA D'ALZHEIMER I MEDICACIÓ: (3)

- ◉ Memantina:
 - Augmenta efectes de L Dopa.
 - Augmenta efectes d'hidroclortiazida.
 - Cimetidina i ranitidina disminueixen l'excreció de memantina



MALALTIA D'ALZHEIMER I MEDICACIÓ: (4)

- ◉ Antipsicòtics per a tractaments de trastorns conductuals:
 - Haloperidol: Desaconsellat per efectes extrapiramidals.
 - Risperidona: Ajustar dosi a la insuficiència hepàtica o renal.
 - Olanzapina: Discinèsies, parkinsonisme, acatisia, retenció urinària.
 - Quetiapina: Hipotensió ortostàtica, sincop, convulsions



MALALTIA D'ALZHEIMER I MEDICACIÓ: (5)

- ◉ Antidepressius:
 - Citalopram.
 - Escitalopram.
 - Sertralina.
 - Trazodona. (efecte beneficiós sobre la son).